

Napakasti luomusta

Lammas ja vuohi



Ruokinta 1/2

- Lampaiden ja vuohien ruokinnassa **rehuomavaraisuusaste on vähintään 70 %**, eli rehu on tuotettava itse tilalla tai yhteistyössä muiden saman alueen rehualan toimijoiden kanssa.
- Lampaiden ja vuohien maataloudesta peräisin olevan rehun päiväannoksen sisältämästä **kuiva-aineesta on vähintään 60 % oltava karkearehua**.
- Lampailla ja vuohilla 60 %:n karkearehuvaatimusta tulee noudattaa 3kk:n iästä lähtien.

Ruokinta 2/2

- Päiväannoksesta voi olla enintään 25 % ostettua SV2-rehua. Jos kaikki SV2 on omaa, päiväannos voi olla kokonaan SV2-rehua
 - Omaa SV1-rehua voi olla enintään 20 % ja loput voi olla omaa SV2-rehua, tai 5 % SV2-ostorehua.
- Luomutarkastuksen nopeuttamiseksi laske siirtymävaiherehujen ja tavanomaisten rehujen käytön laskelmat valmiiksi.
- Eläinten ruokinnassa on sallittu synteettisten A-, D- ja E-vitamiinien antaminen.

Lääkintä

- Luomussa varoaika kaikille eläimistä saataville elintarvikkeille on kaksinkertainen normaaliin varoaikaan verrattuna ja **aina vähintään 48h.**
 - Ei koske rokotteita eikä vitamiini ja hivenaineita, eikä loislääkitystä.
- Eläintä, jonka tuotantokaari on yli vuoden, voi hoitaa lääkevalmisteilla 12 kuukauden aikana **kolme kertaa**. Neljännen lääkintäkerran jälkeen siirtymävaihe alkaa alusta.
- Hoitokerta sisältää kaikki yhtä sairastapausta varten annetut lääkehoidot. Eläinlääkäri arvioi, mitkä hoidot ovat samaa hoitokertaa.

Eläinten hankinta

- Tavanomaisen jalostuseläimen **ml. siitosuroksen hankintaan lupa ELY-keskukselta perusteluineen** ennen hankintaa.
 - Alkuperäisrotuisten jalostuseläinten hankintaan ei tarvita ELY-keskuksen lupaa.
- Tavanomaisia eläimiä ei voi ostaa lihantuotantoon.

Eläinten hoito 1/2

- Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1165 muutos sallii propyleeniglykolin käytön ketoosivaaran vähentämiseksi uuhille ja kutuille.
 - Ei tarvitse enää eläinlääkärin laatimaa listaa täydennysrehuista.

Eläinten hoito 2/2

- Lampaan tai vuohen korvien rei'ittäminen, loveaminen, tatuointi, mikrosirun tai korvamerkkin asettaminen.
- Alle kuuden viikon ikäisen lampaan kastointi pätevän henkilön suorittamana. Eläinlääkärin arvioima riittävä anestesia ja /tai kivunlievitys
- Vuohen ja yli kuuden viikon ikäisen lampaan kastointi eläinlääkärin suorittamana.

Ulkoilu

- Lampaiden ja vuohien tulee päästä ulkoilemaan ympäri vuoden.
 - Jos eläimillä on pidennetty, yhtäjaksoinen laidunkausi, voidaan talviulkoilusta luopua.
 - Laidunkauden jälkeen syntyneet karitsat ja kilit tulee ulkoilla talvella sääolosuhteiden salliessa, mikäli ne teurastetaan ennen seuraavaa laidunkautta.
- Laidunkaudella kaikkien lampaiden ja vuohien tulee päästä päivittäin laitumelle aina kun olosuhteet sen sallivat.
- Etelä-Suomessa laidunkausi on vähintään neljä kuukautta, kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

Luomusitoumus 1/2

- Kotieläinsitoumus edellyttää myös kasvintuotannon sitoumusta.
- Jokaisena sitoumusvuonna vähintään 5ey luomukotieläintuotannossa, keskimäärin vuoden aikana ja kotieläintuotannon on oltava jatkuvaa.
- Luomukorvauksen saadakseen, tilan on oltava luomuvalvonnassa sitoumusvuoden loppuun (30.4.) asti.

Luomusitoumus 2/2

- Myyntikasveja tulee olla jokaisena sitoumusvuonna vähintään 30% luomuvaiheessa olevasta sitoumusalasta.
- Luomukotieläinsitoumuksen tehnyt tila vapautuu myyntikasvivaatimuksesta, jos tila tuottaa rehua vähintään 50 % sitoumusalasta tilan oman karjan rehuksi.
- Myyntikasvivaatimus koskee silloin myös kotieläintuotannon sitoumusta, jos eläinmäärä on suhteessa peltoalaan pieni.

Kiinnostaako luomutuotanto?

Harkitsetko siirtymistä luomutuotantoon? Käytä neuvontapalveluita / NEUVO-korvaus suunnitteluun ja ota myös tarvittaessa yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen luomuvalvonta-asioissa:

- Teija Rinne 0295 022 075 ja Mirella Levomäki 0295 022 063 / Satakunnan Ely-keskus
- Eila Strang 0295 022 667 ja Kitty Enberg 0295 022 555 / Varsinais-Suomen Ely-keskus
- Esme Manns 0295 021 101 / Uudenmaan Ely-keskus