



Käytännön vinkkejä tukihakuun

Jarmo Pirhonen, ProAgria Länsi-Suomi

Vuoden 2023 tukihausta opittua

Opettele uudet termit, koska tukihaun rastit täytyy “osua oikein” 18.6. mennessä.

- Luonnonhoitonurmi – ent. Luonnonhoitopeltonurmi
- Kiertotalouden edistäminen – ent. Lannan vastaanottotuki
- Ehdollisuus – ent. Täydentävät ehdot

Mikä on mahdollinen sinun tilalla, ei ole ehkä mahdollinen naapurilla.

- Esim. Ympin valinnaiset toimenpiteet

Täydentävää tukihakua ei ole luvassa siten kuin viime kerralla.

- Muutos aika on tarkoitettu lähinnä kasvitietojen ja niiden pinta-alojen korjauksiin.

Ympäristökorvaus 2023 – Valinnaiset toimenpiteet; Ympäristö- ja ilmastokoulutus

Jos valittu 2023 tukihaussa, niin suoritettava:

- 30.4. mennessä
- 5 osiota, joista yksi suoritettava
- Linkki löytyy Vipu-palvelun tukihaun alta (Hae / ilmoita)
- Tilalle valtuutetut eivät voi suorittaa
- Hyvä varata aikaa 1–2 tuntia
 - Diasarjoja useammassa osassa, joiden lomassa kysymyksiä
 - Kiinnitä huomiota dioilla etenemiseen, jotta tulee kaikki osiot käytyä 100 % läpi.
- Valittavissa myös v. 2024

Kasvipeitteisyys ja kevytmuokkaus

Ehdollisuus

- Ehdollisuuden tuoma vaatimus kaikille tiloille
- 33 % velvoite, jossa määrää voi kerryttää aidolla kasvipeitteisyydellä ja kevytmuokkauksella (eräät erikoiskasvit myös sellaisenaan korjuun jäljiltä mm. sokerijuurikas)
- Kaikki viljelijät syysilmoituksen piiriin, jossa em. alat ilmoitetaan

Ekojärjestelmä

- Aidolle kasvipeitteisyydelle tuki 50 €/ha, mutta säilytysaika 15.4. asti ekojärjestelmä (Poikkeus: pysyvä nurmi säilytettävä 1.5. asti)
 - aina kun muokataan, pienenee myös maksuala!
- Onko mielekästä jättää muokkaamatta → lohkojen kuivuminen keväällä, kestorikkojen mekaaninen torjunta, taudinaiheuttajat, runsas kasvijäte, maan rakenne jne.

Kasvipeite



Talviaikainen kasvipeite

Ehdollisuus	Ekojärjestelmätuki
<ul style="list-style-type: none"> Säilytä vähintään 33 % tukihakuvuonna hallinnassasi olevan pellon ja pysyvien kasvien alasta kasvipeitteisenä syksystä seuraavaan kevääseen. <ul style="list-style-type: none"> Aito kasvipeite, sänki, kevennetty muokkaus, kasvijäte Pysyvää nurmea ei tarkastella 31.10. – 15.3. 	<ul style="list-style-type: none"> Voit saada tukea kasvipeitteisestä alasta, jonka pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria. <ul style="list-style-type: none"> Aito kasvipeite, sänki 31.10.– 15.4. pellon ja pysyvien kasvien ala 31.10.– 1.5. pysyvän nurmen ala <ul style="list-style-type: none"> Jos haet osalle tilasi pysyvistä nurmista talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea, säilytä myös muu tilasi pysyvän nurmen ala muokkaamattomana 31.10. – 15.4.

Uudet tukimuodot v. 2023 alkaen

Tilatuki / viherryttämistuki → Perustulotuki
täydentävät ehdot → ehdollisuus
tukioikeudet poistuneet

Uudelleenjakotuki, max 50 ha

LHK, Luonnonhaittakorvaus
degressio eli tilakoon mukainen alenema ennallaan

Ympäristökorvaus; Toimenpiteitä → Ekojärjestelmään
Talviaikainen kasvipeite
LH- ja viherlannoitusnurmet
Monimuotoisuuskasvit (mm. riista, maisema, niitty)

**Opittava pois
vanhasta ja
sisäistettävä
uudet**

Viljelijän tuet

Tukitaulukko

Tuki	Viljat, nurmi	herne härkäpapu rypsi, rapsi	sokeri- juurikas	tarhaherne avomaan vihannekset	suoja- vuöhyke nurmi	viher- lannoitus nurmi	luonnon hoito nurmi	kesanto	monimuo- toisuus kasvit	maanpar. Saneeraus kasvit	kumina 1.v (maanpar kasvi)	kumina 2. vuonna
Perustulotuki	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Uudelleenjakotuki max 50ha	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Tuotantoon sidottu tuki		120	120	120								
Luonnonhaittakorvaus	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Ympäristökorvaus	45	45	45	113	350				45	113	113	113
Sokerijuurikas, tärkkiperuna			350									
Maanparannus/saneerauskasvi									190	190		
EKO Kasvipeite	50	50		50		50	50	50	50	50	50	50
EKO Luonnonhoitonurmi							65					
EKO Viherlannoitusnurmi						80						
EKO Monimuotoisuuskasvi								300				
Kerääjäkasvi	97	97	97	97								
Tuet yht. ei kerääjä/ei kasvip.	419	539	889	607	724	454	439	374	674	609	677	487
Tuet yht. ei kerääjä/kasvip.	469	589	889	657	724	504	489	424	724	659	727	537
Tuet yht. kerääjä/kasvip.	566	686	986	754								
Nuoren viljelijä tuki	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88

Tuottamaton ala (~~ekologinen ala~~)

- 4 % peltoalasta
- Varsinais-Suomi, Uusimaa
- Kesannot (myös pysyvä nurmi mahdollinen)
 - ❑ Ei kasvinsuojelua / lannoitusta !
- Typensitojakasvit kelpaavat v. 2024
 - ❑ Ei kasvinsuojelua ! Härkäpapu, herne?, apilat jne.
- Välikasvi / Kerääjäkasvi v. 2024
 - ❑ Ei kasvinsuojelua!



Ehdollisuus

Tuottamaton ala vuodesta 2024 alkaen

Maatilan peltoalasta vähintään 4 % on oltava vuosittain tuottamattoman alan kesantoa 1.1.-31.8.

Alalla ei saa tuottaa maataloustuotteita.

Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä.

Kesantoa saa käyttää laitumena ja sen kasvuston saa korjata 1.9. alkaen.



Jos alalle kylvetään syyskylvöisiä kasveja, kylvöön liittyvät toimenpiteet ovat sallittuja 1.8. alkaen.

Kesantolohkon vähimmäiskoko on 0,01 hehtaaria.

Kasvulohkot

Kasvulohkon alaan kuuluvat tilapäisesti viljelemättömät alat



- Kasvulohkolle ilmoitetun kasvin alaan kuuluvaksi voidaan lukea
 - lohkolta korjatut säilörehupaalit, rehuauma ja lantapatteri (jos ei perustettu alusta), kun niitä ei ole varastoitu paikallaan useampaa vuotta.
 - sääolojen vuoksi orastumaton kasvusto.
 - lohkon piiri- tai sarkaojien kaivuumaat (1 vuosi)
- Kesantoina voi ilmoittaa
 - kylvämättä jäänyt ala (tilanteesta riippuen avo- tai sänkikesanto)
 - peruskunnostettava ala (salaojitus yms., jos ei tehdä sadonkorjuun jälkeen)
- Huom. myös kesannolla on hoitovaatimus

Peruslohkojen poisto 1/2



Maatalouskäytöstä poisto ja palauttaminen

- Poista peruslohkosta alat, jotka eivät ole maatalouskäytössä/viljelykelpoisia
 - pitkään hoitamatta olleet alat
 - ensisijaisesti varastoalueena käytettävä ala, joka ei ole mukana viljelykierrrossa: tilan kaikki rehupaalit tai koneita
 - viljelyyn liittymätön varastointi: rakennustarvikkeet tai hakkuutyömaan puutavara kasvukaudella
 - rakennustyömaa; tuotantorakennukset, tie- tai ratatyömaa
 - jaloittelutarhat, piha-alue, tie

Peruslohkojen poisto 2/2



Maatalouskäytöstä poisto ja palauttaminen

- Poista ala rajakorjauksella tai piirtämällä saareke
 - Voit palauttaa alan seuraavana vuonna vastaavasti rajakorjauksella
- Poista kokonainen peruslohko poistamalla se maatalouskäytöstä
 - Vipu -> Peruslohkomuutokset
 - Voit palauttaa alan seuraavana vuonna perustamalla uuden peruslohkon aiemman paikalle
- Tuenhakijaa saatetaan pyytää palauttamaan kuva Vipu-mobiililla tai muut vastaavat todisteet hakemukselle palautettavasta alasta

Viljelykierto vuosittain

- Muistettava että edellisen vuoden yksivuotisten viljelykasvien pinta-alasta laskien tänä vuonna täytyy olla 33% alasta eri kasvi.
- Noudatettava v. 2024 alkaen kaikilla tiloilla.

Viljelykierto tarkastelu v. 2025

- Jos v. 2025 mennessä et ole vaihtanut yksivuotisen kasvin viljelylohkolla kasvia, on se tehtävä viimeistään keväällä 2025.



Ehdollisuus

Viljelykierto 1/4

Viljelykierto esimerkki I (33 % vaatimus)

		ha	2022
		10	ohra
		10	ohra
		10	kaura
		10	nurmi
		10	kevätvehnä
		10	kevätvehnä
		10	kaura
peltoala	yht.	ha	70
-	moniv.	ha	-10
	yht.	ha	60
josta	33 % =ha		19,8

Viljelykierto 2/4

Viljelykierto esimerkki II (33 % vaatimus)

ha	2022	2023
10	ohra	ohra
10	ohra	kevätvehnä
10	kaura	kaura
10	nurmi	nurmi
10	kevätvehnä	ohra
10	kevätvehnä	kevätvehnä
10	kaura	kaura
peltoala yht. ha	70	70
- moniv. ha	-10	-10
yht. ha	60	60
josta 33 % =ha	19,8	19,8

Viljelykierto 3/4

Viljelykierto esimerkki III (33 % vaatimus)

ha		2022	2023	2024
10		ohra	ohra	kaura
10		ohra	kevätvehnä	kevätvehnä
10		kaura	kaura	kaura
10		nurmi	nurmi	nurmi
10		kevätvehnä	ohra	ohra
10		kevätvehnä	kevätvehnä	kevätvehnä
10		kaura	kaura	ohra
peltoala yht.	ha	70	70	70
- moniv.	ha	-10	-10	-10
yht.	ha	60	60	60
josta	33 % =ha	19,8	19,8	19,8

Viljelykierto 4/4

Viljelykierto esimerkki IV (33 % vaatimus)

ha	2022	2023	2024	2025	
10	ohra	ohra	kaura	kaura	
10	ohra	kevätvehnä	kevätvehnä	kevätvehnä	
10	kaura	kaura	kaura	kevätvehnä	
10	nurmi	nurmi	nurmi	nurmi	
10	kevätvehnä	ohra	ohra	ohra	
10	kevätvehnä	kevätvehnä	kevätvehnä	ohra	
10	kaura	kaura	ohra	kaura	
peltoala yht.	ha	70	70	70	70
- moniv.	ha	-10	-10	-10	-10
yht.	ha	60	60	60	60
josta 33 % =	ha	19,8	19,8	19,8	19,8

Poikkeus 1 vuoden viljelykiertovaatimukseen

- Puhdaskauran sopimusviljelystä on oltava tuotantosopimus jalostavan teollisuuden kanssa.
- Sopimus on palautettava peltotukien hakemuksen yhteydessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos et palauta tuotantosopimusta, kasvi tulkitaan kauraksi ja viljelykiertoa sovelletaan.
- Monivuotinen viljelykierto koskee puhdaskauraa viljeleviä tiloja.



Puhdaskaura

Monivuotinen viljelykierto koskee puhdaskauraa

	2022	2023	2024	2025
EI Kelpaa	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura
OK	Herne	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura
OK	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura	Puhdas Kaura	Ohra

Muista palauttaa puhdaskauran tuotantosopimus tukihaun yhteydessä!

Välikasvin käyttö viljelykierrossa

- Voit harkita välikasvin ilmoittamista lohkolle, mikäli viljelykierto-säännön toteuttaminen muutoin tuntuu mahdottomalta.
- Välikasvi = seuraavan vuoden viljelykasvi viljelykierron seurannassa kun kaikki alla luetellut ehdot toteutuu:
- Huomattava, että jos ilmoitat kerääjäkasvin välikasviksi, et voi hakea /saada kerääjäkasvipalkkiota.
- Kasvulohkon lisätiedoissa oltava maininta välikasvin käytöstä.
- Kylvettävä 31.8 ja säilytettävä lohkolla 31.10 asti
 - Kerääjäkasvi
 - Suojaviljaan perutettu nurmi
 - Syyskasvin kylvö ennen 31.8.
- Ehdollisuuden oppaassa 2024; luku 4.2.
- Oltava todella tarkkana, jotta lohkojen viljelykasvihistoria on ja pysyy selvillä!!!

Ravinteiden käyttö v. 2023 alkaen 1/2

Typen käyttö määräytyy Nitraattiasetuksen mukaan

Kasvi	Kivennäismaat(kg/ha)	Eloperäiset maat(kg/ha)
Ohra, kaura ja seosviljat	160	120
Kevätvehnä	170	130
Syysruis	syksyllä 30keväällä 150	syksyllä 30keväällä 120
Kevätruis	160	120
Syysvehnä, ruisvehnä ja spelttivehänä	syksyllä 30keväällä 170	syksyllä 30keväällä 140
Muut viljat, niidenseokset ja muut peltokasvit	160	120
Nurmet	250	210
Laitumet	210	170
Syysrypsi ja syysrapsi*	200	160
Kevätrypsi ja kevätropsi	170	130
Palkokasvit	60	40
Sokerijuurikas	170	130

Ravinteiden käyttö v. 2023 alkaen 2/2

Typen käyttö määräytyy Nitraattiasetuksen mukaan

Kasvi	Kivennäismaat(kg/ha)	Eloperäiset maat(kg/ha)
Pellavat, maissi, öljyhamppu ja auringonkukka	150	110
Varhaisperuna	100	80
Tärkkelysperuna	130	90
Muu peruna	120	80
Kaalikasvit ja purjo	250	210
Muut sipulikasvit	160	120
Juurekset	200	170
Mauste- ja yrttikasvit	120	80
Muut vihannes- ja puutarhakasvit	210	170
Marja- ja hedelmäkasvit	140	100
Taimitarhatuotanto	200	160

Fosforilannoitus taulukkoarvot

Saavutetun satotason mahdollistava korjaus fosforilannoitukseen					
viljoilla	5001	5335	5668	6001	kg/ha
+	3	4	5	6	kg/ha

öljykasveilla	2251	2418	2584	2751	kg/ha
+	3	4	5	6	kg/ha

Fosforilannoitus max. kg/ha	Huono	Huonon- lainen	Välttävä	Tyydyttävä	Hyvä	Korkea	Arvel. korkea
Viljavuusluokka	1	2	3	4	5	6	7
Viljat, öljykasvit, palkokasvit	34	26	16	10	5	-	-
Viljat, öljykasvit, palkokasvit <i>lantapoikkeus</i>	34	26	16	15	15	-	-
Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehumaissi	46	38	30	20	11	-	-
Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehumaissi <i>lantapoikkeus</i>	46	38	30	30	20	-	-
Laidun	24	16	8	5	5	-	-
Peruna	55	55	55	55	35	20	5
Sokerijuurikas	63	63	50	43	25	15	5
Muut kasvit, peltoviljely	30	20	15	10	5	-	-
Taimitarhakasvit	60	60	40	30	20	10	-
Mansikka, vadelma, herukat	35	35	30	20	10	5	-
Muut marjat	63	63	60	43	25	15	5
Hedelmät	40	40	35	30	20	10	-
Kaalit ja sipulit	60	60	50	40	30	15	5
Juurekset	60	60	50	40	25	15	5
Palkokasvit, tuorekorjuu	50	50	35	20	10	5	-
Muut vihannekset	60	60	50	40	30	15	5
Yrtit ja siemenmausteet, muut puutarhakasvit	30	30	15	10	5	-	-

Ravinteiden käyttö v. 2023 alkaen

Fosforin käyttö määräytyy vuoden 2023 alusta tulleen asetuksen mukaan.

- Pääosin kuten edellisen kauden ympäristökorvauksessa
 - ✓ Viljeltävä kasvi
 - ✓ P –viljavuusluokka
 - ✓ Satotasokorjaus
 - ✓ Fosforin taseus mahdollinen
 - ✓ Monivuotisten kasvien fosforin varastolannoitus ei ole mahdollinen

Ekofjärjestelmä

- * Luonnonhoitonurmi 65 €/ha
- * Viherlannoitusnurmi 80 €/ha
- * Monimuotoisuuskasvit 300 €/ha

* em. kasveja max 25% !

Talviaikainen kasvipeitteisyys 50 €/ha



Luonnonhoitonurmi

- Max. 20 % typensitojakasveja
- Ei lannoitusta
- Päättäminen
 - 1.9 alkaen
 - 2. vuoden 1.8 alkaen jos syyskylvö
 - Kasvinsuojelu vain päättämiseen
- Niittovelvoite joka 2. vuosi (15.9)



Viherlannoitusnurmi

Ei lannoitusta

4 eri kasvilajia josta min. 20% typensitojakasvia

2. ja 3. vuoden päättäminen 1.8 alkaen jos syyskasvi, muutoin 1.9 alkaen

Niitto joka 2. vuosi (15.9)

Laidunnus ja sadonkorjuu OK

Tuki max 3 vuotta

Monimuotoisuuskasvit

Pölyttäjähönteis-
ja maisemakasvit

Riistakasvit

Niittykasvit

Peltolintukasvit

- Tarkista kelvolliset kasvit tarkoin ennen kylvöä
- Lannoitus sallittu (viljavuustutkimus)
- Suorakylvö nurmeen kielletty
- Kasvinsuojelu kielletty koko kalenterivuoden
- Niitto mahd. 1.8 jälkeen, myös korjuu tietyin edellytyksin
- Kasvipeitetuki mahdollinen
- Niittykasville tuki max 2v.
- Viljelykiertovaatimus koska 1v. Kasveja muutoin

Huom!

**Tuki voi alentua,
jos haetaan paljon.**

Ympäristökorvaus 2023 alkaen

Viljavuustutkimus

- Näyte oltava voimassa peruslohkolta, joita voidaan lannoittaa
 - esim. satokasvit ja monimuotoisuuskasvit.
- Lannoitusmahdollisuus perustamisen yhteydessä poistunut:
 - kesannot
 - luonnonhoitonurmi
 - Viherlannoitusnurmi.

Ympäristökorvauksen valinnaista toimista

- Hakiessasi ympäristökorvausta et saa valinnaisilla toimenpiteillä euroakaan lisää tukea, joten valitse listalta (7) kaksi vähiten kuluja aiheuttavaa toimea.
 - Pölyttäjäkasveja viljelevät valitsevat yhtenä tietenkin tämän toimen.
 - Täsmäviljelytekniikan omaavat tilat vastaavasti sen.
 - Karjatilat, jotka luovuttavat lantaa kasvitilalle valitsevat tämän.
 - Ilmasto- ja ympäristökoulutus!
 - Monivuotiset monimuotoisuuskaistat!
 - Tämän valitset siis koko sitoumuskaudelle.

Tilakohtaiset toimenpiteet

Tilakohtaisen toimenpiteen valinnaiset vaatimukset 2/3



3. Maaperän seuranta

- Näytteet/analyysin voi ottaa kerralla koko sitoumuskauden ajalle eli 10 lohkon näytteet riittävät 5 vuodeksi.
- **Muutos:** Yksi näyte/peruslohko riittää.

4. Orgaaniset ravinteet

5. Pölyttäjien ravintokasvit

- Koko peruslohko pitää olla tietyillä kasveilla, jos peruslohko enintään 1 hehtaaria.
 - Kasvin ei kuitenkaan tarvitse olla sama koko peruslohkolla.
- **Muutos:** Jos peruslohko on yli 1 hehtaaria, riittää että yksi kasvulohko on vähintään 1 ha tietyillä kasvilla.
 - Esim. 20 ha peruslohko, jossa 1 ha kasvulohko rypsiä kelpaa.

Ympäristökorvauksen valinnaisista toimista 1/2

- Kasvintuhoaja- ja seurantasovellukset
 - Luke Kaskas
 - RapsiApp (öljykasvit)
 - WisuEnnuste (MinunMaatila-ohjelmisto)
 - Sirppi-sovellus (PeltoTuki-ohjelmisto)
 - CordulusFarm –sääasemasovellus
 - AgAssist app (BASF)
 - Agriportal (sokerijuurikas).

Ympäristökorvauksen valinnaisista toimista 2/2

- Maaperän seurantatieto 1.5.2023 jälkeen otetuille näytteille. (koko 5v kerralla)

<p>ProAgria NIR-maa-analyysi (ilmoita kasvitieto)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kok-N varanto, C/N suhde, N vapautumiskapasiteetti, Kok-S varanto, C/S suhde, S vapautumiskapasiteetti, P-, K-, Ca-, Mg- ja Na- kasville käyttökelpoinen varanto, S-, K-, Mg- kasville käytettävissä oleva Maan tarpeenmukainen lannoitus, orgaanisen aineen tase, KVK rakennekolmio, maan murenemis- ja liettymistäipumus, tuulieroosioriski, maalajikolmio, pF- käyrä pH, maan orgaaninen hiili, orgaaninen aines, kokonaiskalsium (CaCO₃), maan lajitekoostumus (savi, hiesu, hiekka), hieno hiekka (M50), KVK, emäskyllästys% (KVK), Ca- kyllästys%, Mg- kyllästys%, K- kyllästys%, Na- kyllästys%, H- kyllästys%, Al- kyllästys%, johtokyky Soil life = (maan mikrobien aktiivisuus, bakteerien kokonaismassa, sieni/bakteeri suhde) *PFVMK <p>Tukiohjelmaa varten tarvitaan lisäksi vähintään perustutkimus (PT).</p> <p>Huom! Lähetäthän kaksi rasiallista maata, jos tilaat ProAgria NIR-maa-analyysin lisäksi jonkin viljavuustutkimuksen</p>	76,80	95,23
<p>Perustutkimus (PT) maalaji, multavuus, pH, johtoluku, Ca, K, P, Mg, S, kationinvaihtokapasiteetti (laskennallinen) PFVM7 (a)</p>	12,50	15,50

- Tai maaperäskannaus joita kaupalliset toimijat tarjoavat mm. Hankkija

Maanparannus 1/2



Maanparannus- ja saneerauskasvit (1/2) (lohkokohtainen toimenpide)

Toimenpiteen ehdot:

Viljelijän on kasvatettava maanparannuskasveja tai saneerauskasveja lohkoilla, jotka ovat olleet edellisenä vuonna yksivuotisten tuotantokasvien viljelyssä (voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla).

- **Maanparannuskasveja ovat** öljy- ja muokkausretikka, mailaset, ruisvirna, rehuvirna, valkosinappi eli keltasinappi, mesikät, sikuri, hunajakukka, auringonkukka, kuminan ensimmäisen vuoden kasvusto tai edellä mainittujen kasvien seokset.
- **Saneerauskasveja ovat** öljy- ja muokkausretikka, valkosinappi eli keltasinappi, samettikukka tai edellä mainittujen kasvien seokset. Muokkausretikaksi katsotaan myös muokkausretiisi.

Maanparannus 2/2

Maanparannus- ja saneerauskasvit (2/2) (lohkokohtainen toimenpide)



- Maanparannuskasveja ei voi viljellä satokasvin aluskasveina.
- Maanparannus- ja saneerauskasveja saa lannoittaa.
- Maanparannus- tai saneerauskasvi on kylvettävä keväällä ja sen saa muokata maahan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä.
- Kasvusto voidaan niittää tai murskata kasvukauden aikana ja sen saa käyttää hyödyksi.
- Vipu näyttää maksuun oikeuttavan alan.
- Toimenpiteestä voidaan maksaa enintään 20 % korvauskelpoisesta alasta.

Kerääjäkasveista 1/2



Kerääjäkasvit (1/3) (lohkokohtainen toimenpide)

Toimenpiteen ehdot:

- Viljelijän on viljeltävä kerääjäkasveja yksivuotisen tuotantokasvin aluskasvina tai sen sadonkorjuun jälkeen (voi toteuttaa yksittäisellä lohkolla).
- Kerääjäkasvi voi olla
 - italianraiheinä tai muu nurmiheinä, apila tai muu nurmipalkokasvi.
 - usean kasvilajin seos, joka voi sisältää vähäisessä määrin myös muita kukkivia yksivuotisia kasveja.
 - yksivuotisilla puutarhakasveilla ja varhaisperunalla myös hunajakukka, öljyretikka tai muokkausretikka.
- Kerääjäkasvikasvusto ei saa koostua yksinomaan typensitojakasveista.

Kerääjäkasveista 2/2



Kerääjäkasvit (2/3) (lohkokohtainen toimenpide)

Kylvö

- Viljelijä voi kylvää kerääjäkasvin
 - viljelykasvin aluskasviksi kylvön yhteydessä tai viljan orasvaiheessa.
 - ennen tai jälkeen viljelykasvin korjuun.
 - viimeistään 15.8.
- Viljelijä voi kylvää viljaa kerääjäkasviksi vain lohkolle, jossa on samana vuonna viljelty varhaisperunaa tai varhaisvihanneksia.
- Viljelijä ei saa lannoittaa viljelykasvin korjuun jälkeen kylvettävää kerääjäkasvia. Aluskasvin lannoitus on tehtävä viljelykasvin mukaisesti.

Päätäminen

- Kasvuston saa päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9.
- Kasvuston saa muokata aikaisintaan 1.10.
 - Aiempi päätäminen ja muokkaus on sallittua, jos lohkolle kylvetään syyskylvöinen satokasvi.
 - Kerääjäkasvin kasvuajan on oltava vähintään kuusi viikkoa.
- Toimenpiteestä voidaan maksaa enintään 30 % korvauskelpoisesta alasta

Satelliittiseuranta

- Satelliittikuviin perustuva valvonta
 - ✓ Huomio pellolla toteutettaviin ”eräpäiviin”(muokkaa, kylvä, niitä, korjaa)
 - ✓ Kasvilajit ja kasvulohkot ilmoitettu oikein, myös kasvulohkopiirroksat
 - ✓ Suojakaistat vesistöjen varsilla
 - ✓ Tilapäisesti viljelemättömät alat poistuvat
 - ✓ Niitettyjen / poiskorjattujen nurmien toteutukset ajallaan
 - ✓ Viimeinen kylvöajankohta
 - ✓ Kesannon säilytysvelvoite
 - ✓ Kasvipeitteisyys ja kevytmuokkaus
 - ✓ Muokkauksen ajankohdat kasvipeitteisyyteen haetuille lohkoille (kevät)
 - ✓ Lannan levityksen ja multauksen ajankohdat, (patterointi)

Vipumobiili 1/2

- Opettele sovelluksen käyttö jo edeltä kotona ja avaa sovellus ennen pellolle menoa.
- Laita puhelimen asetuksesta sijainti päälle.
- Ota kuvia lohkoilta vipumobiililla ennen toimenpidettä:
 - Keväällä lähtiessäsi muokkaamaan lohkoa, jos lohkolla on jokin toimenpiteen säilytyspäivämäärä ja teet muokkauksen lähellä tätä ajankohtaa (kasvipeite, sänki, kevytmuokkaus näkyviin kuvaan)
 - Loppukesällä lähtiessäsi muokkaamaan lohkoa, jos lohkolla on jokin kasvuston säilytyspäivämäärä ja teet muokkauksen lähellä tätä ajankohtaa.

**Hyödynnä
Vipumobiilin
galleriaa ja
tallenna kuvia
sinne**

Vipumobiili 2/2

- Ota kuvia lohkoilta vipumobiililla toimenpiteen jälkeen:
 - Kun olet niittänyt lohkon, kun lohkolla on olemassa niittovelvoite esim. 15.9 mennessä.
 - Nurmet, kesannot, LH-nurmi, viherlannoitusnurmi jne.
 - Kuvat laidunnuksesta / sadonkorjuusta jos nämä sallittuja
- Ota kuvat, jos hallinnolta tulee tekstiviestillä pyyntö selventää jonkin lohkon tilannetta tai kasvustoa.
 - Hyödynnä tässä kohtaa tarpeen mukaan Vipumobiililla aikaisemmin ottamiasi kuvia.

**Hyödynnä
Vipumobiilin
galleriaa ja
tallenna kuvia
sinne**



**Kiitos ja menestystä tulevaan
kasvukauteen 2024!**