

Ehdollisuus

Entinen täydentävät ehdot + osia viherryttämistuesta ja ympistä

- Perusvaatimukset, joiden noudattaminen on ehtona sille, että saa viljelijätukia
 - 1) Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia
 - 2) Lakisääteisiä hoitovaatimuksia
- Kun hakee viljelijätukia, sitoutuu noudattamaan ehdollisuuden vaatimuksia

Ehdollisuus: Pysyvä nurmi

Tavoite: Ympäristön huomioiminen viljelyssä, hiilen talteenoton varmistaminen

- Pysyvä nurmi = heinä- ja nurmirehukasvien viljelyyn käytettävä ala, joka on ollut nurmea väh. 5v
- Pysyvän nurmen määrä suhteessa maatalousmaan määrään ei saa vähentyä yli 5% viiteosuudesta → ennallistaminen käyttöön
- Säilyttämisvaatimus koskee kaikkia viljelijöitä
- Vaikutus esim. vähimmäismaanpeitteeseen, ekojärjestelmän talviaikaiseen kasvipeitteeseen...
- Kasvusto aina yli 50% heinä- tai muita nurmirehukasveja kasvulohkon alasta, voi olla myös muita laidunnukseen ja tuotantoeläinten rehuksi soveltuvia kasveja kuin heinä- ja nurmirehukasvit
- Lehtipensaat/lehtipuiden taimet yksittäin tai pieninä ryhminä sallittuja
 - Jos lohkoista yli 50% nurmea → maisemapiirteenä on sallittu muita puita kuin laidunnettavaksi ja tuotantoeläinten rehuksi soveltuvia lehtipuiden taimia max 50 kpl/ha, kun ne ovat hajanaisesti

Ehdollisuus

Pysyvä nurmi

- Komission tarkennuksen mukaan pysyvää nurmea ei kerrytä sellaiset alat, joilla tuotanto on pääsääntöisesti kielletty (**MUUTOS**)
 - Jatkossa nurmivuosisia kertyy myös
 - Ympin turvepeltojen nurmista
 - Ekojärjestelmän viherlannoitusnurmista
 - Luonnonhoitonurmista
 - Suojavyöhyke säilyy nurmivuodet jäädyttävänä kasvina

Esim 1. Alalla v.2024
nurmivuosisia 5, ilm.
luonnonhoitonurmena
→ v.2025 ilm.
luonnonhoitonurmena

ProAgria  Muuttuu
pysyväksi
nurmeksi

Esim 2. Alalla v.2024
nurmivuosisia 4, ilm.
luonnonhoitonurmena
→ v.2025 ilm.
luonnonhoitonurmena

 Viides
nurmivuosi

Esim 3. Alalla v.2015 nurmivuosisia
5, ilm. 2015-2022 ympin
suojavyöhykkeenä ja v. 2023
alkaen luonnonhoitonurmena →
v.2025 ilm. luonnonhoitonurmena

 Muuttuu
pysyväksi
nurmeksi

Ehdollisuus: Turvemaiden suojele

Vuoden 2022 jälkeen raivattu ala

- Vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi muusta käytöstä raivaamalla tai muilla keinoilla otettu maa-ala on oltava pysyvästi nurmella
 - Koskee esim. raivioita ja vanhoja turvetuotantoaloja
- Ei saa kytää missään vaiheessa
 - Nurmen uusiminen suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella, kun uusi nurmikasvusto kylvetään välittömästi muokkauksen jälkeen
- Ei koske lohkon muotoon liittyviä parannuksia eikä tilusjärjestelypäätösten mukaisia uusia aloja
- Tämä vaatimus ei koske myöskään aloja, jotka ovat olleet viljelykelpoisia 31.12.2022
- Alalle ei voi ilmoittaa ympin tai ekojärjestelmän mukaisia nurmitoimenpiteitä

Ehdollisuus: Turvemaiden suojelu

Vuodesta 2025 alkaen

- Maatalousmaa, joka on turvemaata
 - Ei saa ottaa maa-ainesta
 - Kasvustoa ei saa polttaa
 - Ei saa kaivaa uusia ojia
- Pysyvä nurmi turvemaalla (ala maatalousmaata ennen v.2023)
 - kyntö kerran neljän vuoden ajanjaksolla
 - Ei sovelleta uusiin raivioaloihin eikä Natura 2000 -aloihin

Turvemaiden vaatimukset eivät koske maatalousmaata, joka ei maanäytteen perusteella ole turvemaata
→ Peruslohko on turvemaata, jos kaikkien maanäytteiden maalaji on turve → vaatimukset koskevat koko lohkoa

Näytteenotto samanlainen kuin ympin viljavuusanalyysin näytteenotto

Ehdollisuus: Vesien suojelu

Suojakaistat

- Vesistön varrella sijaitsevan lohkon vesistön puoleiselle lohkon reunalle tulee jättää 3 m leveä suojakaista (lohkon reunasta lohkon keskelle päin)
 - Lohko sijaitsee vesistön varrella, mikäli lohkon reunasta vesistöön on keskimäärin alle 10 m matka/vesi nousee tulvan aikaan pellolle/pelto sijaitsee tulvapenkereen takana
- Kasvillisuus suojakaistalla: Kylvetyt nurmikasvit tai muut kuin puuvartiset kasvit
 - Tuhoutunut kasvusto tulee perustaa uudelleen kylvämällä heti olosuhteiden salliessa
- Suojakaistaa ei saa ruiskuttaa eikä lannoittaa! → Vaikeissa rikkakasvitilanteissa voi suorittaa pesäketorjuntaa, lupa on pyydettävä ELY:sta
- Kaltevien vesistöjen varsien maanmuokkaus ja suojakaistat
 - Samat vaatimukset kuin suojakaistoilla
 - Mahdolliset seuraamukset laiminlyönneistä korkeammat
 - Suojakaista vaaditaan, jos vesistön varrella olevan lohkon/lohkon osan kaltevuus vesistöön päin on väh. 15 %



Saa perustaa suojaviljan kanssa!

Ehdollisuus: Maaperän suojele ja laatu

Talviaikainen vähimmäismaanpeite

- Minimivaatimus, jota kaikkien viljelijöiden tulee toteuttaa 31.10.-31.12. välillä **(MUUTOS)**
 - Vähintään 33% viljelijällä hallinnassa olevasta pellon ja pysyvien kasvien alasta on säilytettävä kasvipeitteisenä
- Ei makseta korvausta
- Syysilmoitus

Pysyvät nurmet eivät käy täyttämään tätä vaatimusta!

- viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sängen.
- syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
- nurmikasvit ja ruokohelpin (lukuun ottamatta pysyviä nurmia)
- luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet
- mansikan
- Monivuotiset energia- ja puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto
- kerääjäkasvit ja välikasvit
- maanparannus- ja saneeraus kasvit
- monimuotoisuus kasvit
- viherkesannot
- suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet
- talven yli säilyvät kylvetyt kasvustot

Yllä mainitut käyvät täyttämään ehdollisuuden kasvipeitteisyyttä. Myös kemiallisesti tuhottu ja kevennetysti muokattu nurmikasvien, viljojen, tattarin, kvinoa, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki hyväksytään. Kevennetty muokkaus: kultivointi, lautasäestys, joustopiikkiäestys, lapiorullaäestys, rullailmastus yhteen kertaan ajaen

Ehdollisuus: Maaperän suojelu ja laatu

Ehdollisuuden talviaikainen vähimmäismaanpeite

- Seuraavien kasvien muokkaamattomat alat käyvät, jos maan pinnalle on jäänyt kasvijätettä tai kasvusto on korjaamatta
 - kaalikasvit
 - salaattit ja salaattisikurit
 - kurkkukasvit
 - hernekasvit
 - sokerimaissi
 - sokerijuurikas
 - juurekset (porkkanaa ei hyväksytä kasvijätteiseksi alaksi, mutta korjaamatta jäänyt kasvusto hyväksytään aitona kasvipeitteenä)
 - piparjuuri
 - maa-artisokka

Ehdollisuus: Maaperän suojele ja laatu

Noudata tilallasi vuosittain joko:

- **Viljelykiertovaatimus**

- Vuosittainen ja monivuotinen vaatimus

- **Viljelyn monipuolistaminen**

- Vuosittainen vaatimus
- Jos tuenhakijaa koskee viljelykiertovaatimus → monipuolistamisvaatimus mahdollinen

Vaatimus ei koske seuraavia tapauksia:

- 1) Yli 75% **peltoalasta** heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja, kesantoa, tai palkokasveja tai yhdistelmä näistä käyttötavoista
- 2) Yli 75% **maatalousmaasta** on pysyvää nurmea tai heinäkasveja tai nurmirehukasveja tai yhdistelmä näistä käyttötavoista
- 3) **Peltoala** max 10ha
- 4) Maatalousmaa luonnonmukaisessa tuotannossa

Molempien vaatimusten toteutumista seurataan rinnakkain, Vipuneuvoja ilmoittaa koskeeko vaatimus tilaa ja täyttyykö se.

Ehdollisuus: Maaperän suojele ja laatu

Viljelykiertovaatimus

Vuosi	Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3
2023	Vehnä	Vehnä	Vehnä
2024	Kaura	Vehnä	Vehnä

Vuosi	Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3
2022	Vehnä	Vehnä	Vehnä
2023	Kaura	Vehnä	Vehnä
2024	Kaura	Kaura	Vehnä
2025	Kaura	Kaura	Kaura

- Maaperän kasvukunnon säilyttäminen, parantaminen
- 1-vuotinen ja usean vuoden viljelykiertovaatimus
- Ei koske monivuotisia viljelykasveja, heinä- ja nurmirehukasveja, kesantoja, perunaa, porkkanaa, sokerijuurikasta, keräkaaleja, sipuleita, puna- ja keltajuurikasta

Ehdollisuus: Maaperän suojele ja laatu

Viljelykiertovaatimus puhdaskauran viljelyssä

- 1-vuotinen viljelykiertovaatimus ei koske puhdaskauran sopimustuotantoalaa
 - Sopimusviljelystä on oltava tuotantosopimus jalostavan teollisuuden kanssa → sopimus toimitetaan peltotukihaun yhteydessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle
 - Jos sopimusta ei toimiteta, puhdaskaura-ala tulkitaan kauraksi ja viljelykiertovaatimusta sovelletaan
- Monivuotinen viljelykiertovaatimus koskee myös puhdaskauraa viljeleviä tiloja

Maaperän suojele ja laatu

Vuosittainen viljelykierto

- Viljelijän tukihakuvuonna ilmoittamasta alasta, joka on edellisenä vuonna ollut 1-vuotisen viljelykasvin viljelyssä, on 33 % oltava eri kasvia kuin edellisenä vuonna
 - Tukihakuvuoden ilmoitettua alaa verrataan aina edelliseen vuoteen
 - Huomioitava myös hallintaan tulleet lohkot

Usean vuoden viljelykierto

- Samaa 1-vuotista kasvia voi viljellä samalla peltoalalla max 3 vuotta peräkkäin
- Toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2026, tarkastelun 1. vuosi on 2023

Ehdollisuus: Viljelykierto

Esimerkki



	Lohko 1: 2 ha	Lohko 2: 1 ha	Lohko 3: 4 ha	Lohko 4: 2 ha	Lohko 5: 1 ha	Lohko 6: 3 ha	Lohko 7: 4 ha
2023	Rehuohra + välikasvi kaura	Kevätvehnä (+ välikasvi syysvehnä)	Rehunurmi	Kaura (+ välikasvi nurmi)	Rehuohra	Kevättrypsi + välikasvi kaura	Kaura
2024	Rehuohra	Syysvehnä	Kevätvehnä	Rehunurmi	Rehuohra + välikasvi kaura	Kevättrypsi	Kaura
Viljelykierto	☒ 2023-2024 kasvi vaihtunut (välikasvi → rehuohra)	☒ 2023-2024 kasvi vaihtunut (välikasvi → syysvehnä)	☐ 2023-2024 Viljelykierto-vaatimus ei koske nurmia	☒ 2023-2024 kasvi vaihtunut (välikasvi → rehunurmi)	☒ 2023-2024 sama kasvi (rehuohra)	☒ 2023-2024 kasvi vaihtunut (välikasvi → kevättrypsi)	☒ 2023-2024 sama kasvi (kaura)

1-vuotisia viljelykasveja vuonna 2023: 13 ha (muut paitsi lohko 3) → Tästä 33 % vaihduttava vuodeksi 2024.

Kasvi vaihtunut vuonna 2024: 8 ha → $8 \text{ ha} / 13 \text{ ha} * 100 = 61,5 \%$ ☒

Ehdollisuus: Viljelykierto

Välikasvi

- Välikasvi on satokasvin lisäksi samana vuonna kasvava toissijainen viljelykasvi, joka on eri kuin satokasvi ja muodostaa kasvuston
- Viljelykierron tarkastelussa edellisen vuoden viljelykasviksi katsotaan pääkasvin sijaan välikasvi, jos ilmoitat välikasvin kasvulohkolle
- Välikasvi voi olla 1- tai monivuotinen
- Vipussa on edellisen vuoden 1-vuotisten viljelykasvien taso, jolla näytetään alue, jota viljelykiertovaatimus koskee

Viljat

- Durumvehnä
- Hirssi
- Kaura
- Kevätruis
- Kevätruisvehnä
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä
- Kvinoa (kinua)
- Maissi
- Mallasohra
- Rehuohra
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syyspelttivehnä
- Syysvehnä
- Tattari
- Vihantavilja (kaura)
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)

Öljykasvit

- Auringonkukka
- Kevätrapsi
- Kevättrypsi
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Syysrapsi
- Syysrypsi
- Öljyhamppu
- Öljypellava

Valkuaiskasvit

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Härkäpapu
- Kikherne
- Linssi
- Mailanen
- Makea lupiini
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Rehuherne
- Ruokaherne
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Soijapapu
- Virna
- Vuohenherne

Ehdollisuus: Viljelyn monipuolistaminen

Tilan peltoala 10-30 ha

- Viljele alalla vähintään 2 eri viljelykasvia
- Pääkasvin osuus max 75% ko. peltoalasta

Tilan peltoala yli 30 ha

- Viljele alalla vähintään 3 eri viljelykasvia
- Pääkasvin osuus max 75% peltoalasta, 2 eri pääkasvin yhteenlaskettu osuus max 95% peltoalasta

Maatalousmaan kolme luokkaa:


1. Peltoala
2. Pysyvien kasvien ala
3. Pysyvän nurmen ala

Viljelyn monipuolistaminen ja satelliittiseuranta



Esimerkki 1: Viljelyn monipuolistaminen ja satelliittiseurannan kasvintunnistuksen havainnot

- Tuenhakija saa satelliittiseurannan selvityspyynnön peltoalan kasvista. Hän ei vastaa selvityspyyntöön ja kasvintunnistuksen tulos jää voimaan.
- ➔ Tuenhakijan ilmoittamaa peltoalan viljelykasvia ei huomioida tarkasteltaessa monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä, mutta ala lasketaan mukaan kokonaisalaan, jolla vaatimusta tulisi toteuttaa.




Viljelyn monipuolistaminen ja satelliittiseuranta

Esimerkki 2: Viljelykierto ja satelliittiseurannan kasvintunnistuksen havainnot



- Tuenhakija saa satelliittiseurannan selvityspyynnön viljelykasvista. Hän ei vastaa selvityspyyntöön ja kasvintunnistuksen tulos jää voimaan.
- ➔ Tuenhakijan ilmoittamaa viljelykasvia ei huomioida tarkasteltaessa viljelykiertovaatimuksen täyttymistä, mutta ala lasketaan mukaan kokonaisalaan, jolla vaatimusta tulisi toteuttaa.



Viljelyn monipuolistaminen ja satelliittiseuranta

Esimerkki 3. Viljelykierto ja satelliittiseurannan kasvintunnistuksen havainnot



- Tuenhakija sai satelliittiseurannan selvityspyynnön viljelykasvista viime vuonna. Selvityspyynnön tulos jäi laiminlyönniksi. Tuenhakija ilmoittaa alalle tänä vuonna yksivuotisen viljelykasvin.
- ➔ Riippumatta siitä, mitä alalla kasvoi viime vuonna, viljelykiertoa ja kasvin vaihtoa ei katsota tapahtuneen.

