



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Ekojärjestelmätuki

Aineisto: Peltotukien haku 2025 – koulutus kunnille, ELY-keskuksille, neuvojille ja sidosryhmille 12.3.2025

Ekojärjestelmätuki 1/2



Yksivuotinen sitoumus, valittavissa neljä eri ekojärjestelmää:

- A. Luonnonhoitonurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- B. Viherlannoitusnurmet (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- C. Monimuotoisuuskasvit (sitoumuskausi kalenterivuosi)
- D. Talviaikainen kasvipeite (sitoumuskausi 31.10.-15.4./1.5.)



Tuenhakijan oltava aktiiviviljelijä, jolle myönnetty kyseisenä tukivuonna perustulotukea.

Kaikkiin sitoudutaan peltotukien haussa

- Talviaikainen kasvipeitteisyyden ala ilmoitetaan syysilmoituksella



Ekojärjestelmätuki 2/2

- **Ekojärjestelmätuen maksun rajoitteet**
- Tilasi suorien tukien tukikelpoisesta alasta voidaan maksaa:
 - Luonnonhoitonurmille, viherlannoitusnurmille ja monimuotoisuuskasveille **enintään 25 % alasta.**
 - C-tukialueella luonnonhoitonurmille **enintään 10 % alasta.**
- **Ei makseta**
 - 31.12.2022 jälkeen raivatuille aloille.
 - Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille.
 - Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistamisvelvoite on otettu käyttöön.



Huomioita vuoden 2024 valvonnoista 1/2

- Luonnonhoitonurmet
 - Toimenpiteeseen ilmoitettu monia alueita, jotka eivät täytä enää maatalousmaan vaatimuksia.
- Monimuotoisuuskasvit
 - Kasviseokset ja kasvustot eivät ole täyttäneet asetuksen vaatimuksia.



Huomioita vuoden 2024 valvonnoista 2/2

Siemenseosten ilmoittaminen vipuun ja kirjaaminen viljelymuistiinpanoihin

Kasvulohko B 2,50 ha

Kasvi *

Monimuotoisuuskasvit (niittykasvit)

Käytetty siemenseos *

-- Valitse --

Heinäkasvit (valitse vähintään yksi)

☒ Nurmirölli

☒ Lampaannata

☐ Jäykkänata

Niittykasvit (valitse vähintään kaksi)

☐ Ahdekaunokki

☒ Harakankello

☒ Hunajakukka

☒ Kehäkukka

☒ Ruiskaunokki

Lisätiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut nisi non dolor viverra placerat.

42/1000

Kasvulohko B 2,50 ha

Kasvi *

Monimuotoisuuskasvit (niittykasvit)

Käytetty siemenseos *

2 valittua [poista valinnat](#)

Siemenseoksessa on oltava nurmirölliä, lampaannataa tai jäykkänataa

Siemenseoksessa on oltava vähintään kaksi niittykasvia

Perustamisaika *

Perustettu edellisenä vuonna tai sitä aiemmin

Siemenseoksessa on oltava vähintään kaksi monivuotista kasvia

Luomun vaihe *

Ei luomutuotannossa

Lisätiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ut nisi non dolor viverra placerat.

42/1000

Pakollinen kenttä *

Peruuta

Tallenna

Vipu estää
puutteelliset seokset



Luonnonhoitonurmet 1/3

- **Täsmennys monivuotisiin kasvustoihin:**
 - Monilajisiksi kehittyneet luonnonvaraisia heiniä ja ruohovartisia kasveja sisältävät vanhat aiemmin kylvetyt nurmikasvustot voidaan hyväksyä luonnonhoitonurmiksi, jos kasvusto koostuu **pääasiassa heinä- tai muista nurmirehukasveista**.
- **Kasvusto pitää uudistaa, jos heinä- tai muita nurmirehukasveja on alle 50 % kasvustosta.**



Luonnonhoitonurmet 2/3

- Korvaustaso v. 2025 enintään 65 €/ha
- Kasvustoksi kelpaa vuonna 2025 kylvetty tai aiemmin kylvetty kasvusto, jos siinä on vähintään 50 % monivuotisia heinä- tai muita nurmirehukasveja.
- Muistiinpanoihin kirjaus kasvilajeista ja osuudet seoksista.
 - Siemenseoksen painosta enintään 20 % typensitojakasveja, ei lannoitusta, kasvinsuojelu vain päättämisen yhteydessä.
- Kasvusto säilytettävä 31.7. / 31.8 (1. vuosi) asti.
- Jos päätetty kasvinsuojeluaineilla, silloin ei voi sitoutua seuraavana vuonna samalla alalla toimenpiteeseen.



Luonnonhoitonurmet 3/3

- Laidunnuksessa ja sadonkorjuussa ei rajoitteita
- **Niitto:**
 - **Vähintään joka toinen vuosi 15.9. mennessä.**
 - Jos niittoa ei ole vuonna 2024 todettu pinta-alamonitoroinnissa, kasvusto on niitettävä vuonna 2025 . Vipu-palvelussa karttataso, josta voi tarkistaa onko ala satelliittiseurannan perusteella niitetty 2024.
 - Pahoissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi viimeistään 15.9.
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
- Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, kylvöön liittyvä lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 1.8. alkaen.



Viherlannoitusnurmet 1/2

- Korvaustaso v. 2025 enintään 80 €/ha
- Kasvustoksi kelpaa vuonna 30.6. mennessä kylvetty tai edellisenä vuonna suojakasvin kanssa kylvetty nurmikasvien ja typensitojakasvien seos.
- Tuki samalle alalle enintään kolmena peräkkäisenä vuotena (2023).
- Siemenseos:
 - Vähintään 4 eri lajia, typensitojakasveja vähintään 20 prosenttia siemenseoksen painosta.
 - Viljelymuistiinpanoihin siemenseoksen kasvilajit ja niiden osuudet.
- Täydennyskylvö ei täytä ehtoa



Viherlannoitusnurmet 2/2

- Niitto vähintään joka toinen vuosi 15.9 mennessä, jos paha rikkakasvitilanne joka vuosi.
- Saa laiduntaa ja korjata sadon.
- Kasvusto säilytettävä 31.8 asti. Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö lannoitus ja kasvinsuojelu sallittu 1.8. alkaen.
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä.
- Ei lannoitusta, kasvinsuojelu ainoastaan päättämisen yhteydessä.
- Jos päätetty kasvinsuojeluaineilla, niin ei voi sitoutua seuraavana vuonna



Monimuotoisuuskasvit 1/3

- Korvaustaso v. 2025 enintään 270 €/ha
- Kasvustot kylvettävä vuonna 30.6. mennessä
 - Hyväksytään 2024 kylvetyt niitty- ja peltolintukasvit
 - Hyväksytään 2024 syyskylvöisillä kasveilla perustettu kasvusto
- Ei voi perustaa suorakylvämällä nurmeen.
- Muokkaus sallittu perustamisen tai päättämisen yhteydessä.
- Lannoitus perustettaessa, ei kasvinsuojelua vain pesäketorjunta.



Monimuotoisuuskasvit 2/3

- Siemenseoksessa oltava vähintään kahta kasvia yhdestä seuraavista ryhmistä:
 - Pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvit
 - Riistakasvit
 - Niittykasvit
 - Peltolintukasvit
- **Kasviryhmät ja siemenseosten vaatimukset löytyvät eriteltyinä hakuohjeista**
- Siemenseoksen kasvilajit ja osuudet kirjattava viljelymuistiinpanoihin.



Monimuotoisuuskasvit 3/3

- Niitto kukinnan jälkeen 1.8. alkaen
- Kasvustot säilytettävä 15.9. asti, Samalle alalle tukihakemuksessa ilmoitetuille niittykasveille ja peltolintukasveille voidaan myöntää tuki enintään kahtena vuonna peräkkäin.



Pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvit

Siemenseoksessa saa olla vain kahden tai useamman seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) apilat | 14) rapsi |
| 2) auringonkukka | 15) retikat |
| 3) herne | 16) ruis- tai ahdekaunokki |
| 4) hunajakukka | 17) rypsi |
| 5) härkäpapu | 18) sinappi |
| 6) kehäkukat | 19) sinimailanen |
| 7) kelta-, sini- ja valkolupiinit | 20) suvikakkarat |
| 8) kesäharso | 21) tattari |
| 9) kesälemmikki | 22) unikot |
| 10) kesämalvikki | 23) virnat |
| 11) maloppi | 24) Öljypellava |
| 12) malvat | 25) muut kuin kohdassa 1—22 |
| 13) mesikät | mainitut kylvövuonna kukkivat |
| | kaksisirkkaiset kasvit. |

- Pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvien seoksessa saa olla kohdassa 25 tarkoitettuja muita kylvövuonna kukkivia kaksisirkkaisia kasveja enintään 30 prosenttia siemenseoksen painosta, ei kuitenkaan hampun siemeniä.
- Esimerkiksi heinät ja viljat ovat yksisirkkaisia kasveja, joten niitä ei hyväksytä seokseen.
- Muita kuin edellä lueteltuja kasveja (esimerkiksi yksisirkkaisia kasveja) ei hyväksytä seokseen.



Riistakasvit 1/3

- Riistapeltojen sato ruokintaa varten mahdollista korjata jo ennen 1.8.
- Niitto kukinnan jälkeen 1.8 alkaen
- Kasvustot säilytettävä 15.9.
- Älä perusta riistakasvikasvustoa sellaisten teiden läheisyyteen, joiden liikennetiheys on yli 3 000 autoa vuorokaudessa. Perustettavan riistakasvikasvuston etäisyyden pitää olla vähintään 50 metriä tällaisesta tiestä.



Riistakasvit 2/3

- | | |
|---|------------------------|
| 1) apilat | 12) nauriit |
| 2) auringonkukka | 13) rapsi |
| 3) heinäkasvit. Heinäkasveja saa olla enintään 20 % siemenseoksen painosta. | 14) rehukaali |
| 4) heinäratamo | 15) rehusokerijuurikas |
| 5) herne | 16) rehuvirna |
| 6) hunajakukka | 17) retikat |
| 7) härkäpapu | 18) ruisvirna |
| 8) keltamaite | 19) ruistankio |
| 9) keltiö | 20) rypsi |
| 10) kumina | 21) sikuri |
| 11) mailaset | 22) sinappi |
| | 23) tattari |

24) viljat

25) Öljypellava

- **Viljan, heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa** on aina oltava myös jonkin muun listalla luetellun kasvin siemeniä.
- Heinäkasveja saa olla enintään 20 prosenttia siemenseoksen painosta.
- Siemenseoksessa saa olla muita kuin yllä olevassa listassa tarkoitettuja kasveja enintään 15 prosenttia siemenseoksen painosta, ei kuitenkaan hampun siemeniä.



Riistakasvit 3/3

Esimerkkejä

- 1) Viljat (kaura)+rehukaali
- 2) Auringonkukka+rehukaali
- 3) Viljat (kaura+ ohra+vehnä)+rehukaali
- 4) Viljat (kaura)+timotei+rehukaali
- 5) Viljat (kaura)+timotei+apila+rehukaali
- 6) Viljat (kaura+ohra+vehnä)+timotei+nurminata+ruokonata+puna-apila+valkoapila+alsikeapila+rehukaali (=> nurmi / viherlannoitusnurmi)



Niittykasvit

Siemenseoksessa on oltava nurmiröllin, lampaannadan tai jäykkänadan **sekä vähintään kahden** seuraavan niittykasvin siemeniä:

Yksivuotiset

- 1) hunajakukka
- 2) kehäkukka
- 3) ruiskaunokki

Monivuotiset

- 1) ahdekaunokki
- 2) harakankello
- 3) ketoneilikka
- 4) keltasauramo
- 5) kumina

- 6) mäkitervakko
- 7) nurmikohokki
- 8) puna-ailakki
- 9) purtojuuri
- 10) päiväkakkara
- 11) ruusuruoho
- 12) särmäkuisma
- 13) Valkoailakki

Siemenseoksessa voi olla lisäksi muiden yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, **ei kuitenkaan heinien siemeniä.**



Peltolintukasvit

Siemenseoksessa on oltava vähintään yhden alla olevan niittykasvien listassa luetellun niittykasvin siemeniä sekä vähintään yhden muut peltolintukasvit listassa luetellun kasvin siemeniä.

Niittykasvit:

Yksivuotiset

- 1) hunajakukka
- 2) kehäkukka
- 3) Ruiskaunokki

Monivuotiset

- 1) ahdekaunokki
- 2) harakankello
- 3) ketoneilikka
- 4) keltasauramo
- 5) kumina
- 6) mäkitervakko
- 7) nurmikohokki

8) puna-ailakki

9) purtojuuri

10) päivänkakkara

11) ruusuruoho

12) särmäkuisma

13) Valkoailakki

Muut peltolintukasvit:

1) auringonkukka

2) durra

3) herne

4) hirssi

5) härkäpapu

6) kvinoa

7) maissi

8) pellava

9) rapsi

10) rypsi

11) sinappi

12) tattari

13) viljojen siemeniä saa olla seoksessa enintään 50 kg/ha.

- lisäksi siemenseoksessa voi olla myös muiden yksivuotisten niittykasvien siemeniä, **ei kuitenkaan heinien siemeniä.**



Talviaikainen kasvipeitteisyys 1/5

Korvaus 40 €/ha

- **Toimenpiteeseen voi ilmoittaa peltoalaa, pysyvien kasvien alaa ja pysyvää nurmea.**
 - pellon ja pysyvien kasvien aloista, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2025 – 15.4.2026.
 - pysyvien nurmien alasta, jotka säilytetään muokkaamattomana 31.10.2025 -1.5.2026.
- Kasvipeitteisyysala on säilytettävä kasvipeitteisenä tai sängellä.
- Tuki haetaan jo kevään päätukihaussa.
- Alat ilmoitetaan syysilmoituksella



Talviaikainen kasvipeitteisyys 2/5

Talviaikaiseen kasvipeitteeseen hyväksytään:

- viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sänki.
- syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit.
- nurmikasvit ja ruokohelpi, pois lukien luonnonlaitumet ja hakamaat.
- luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet.
- mansikka, pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto.



Talviaikainen kasvipeitteisyys 3/5

- kerääjäkasvit ja välikasvit
- maanparannus- ja saneerauskasvit
- monimuotoisuuskasvit
- viherkesannot
- kemiallisesti tuhottu nurmikasvien, viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki.
- Ei tukihakemuksessa ilmoitetulle sänkikesannolle



Talviaikainen kasvipeitteisyys 4/5

Pysyvän nurmen vaikutus kasvipeitteisyyteen

- Pysyvän nurmen ala, josta haetaan talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea on säilytettävä 31.10 – 1.5. kyntämättä.
- Muutos
 - Muita kuin talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ilmoitettuja pysyvän nurmen lohkoja voi kyntää.



Talviaikainen kasvipeitteisyys 5/5

Talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ei makseta:

- Vuodesta 2023 alkaen raivatuille aloille.
- Natura-alueiden pysyvien nurmien aloille.
- Pysyvien nurmien aloille, mikäli ennallistamisvelvoite on otettu käyttöön.
- Ympäristökorvauksen suojavyöhykkeille.
- Ympäristökorvauksen turvepeltojen nurmille.
- Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen alalle.
- Tukihakuvuonna sänkikesannoksi ilmoitetulle alalle.



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Ekojärjestelmätuen muutokset



Talviaikainen kasvipeite

- Vuodesta 2025 alkaen pysyviä nurmia, joista ei haeta ekojärjestelmätukea, ei koske kasvipeitteen säilytysaikavaatimukset.
 - Huomioikaa, että vuosi 2024 eli meneillään oleva talvikausi mennään vanhoilla säännöillä edelleen.
- **Täsmennys:** Talviaikaista kasvipeitettä koskevan ekojärjestelmän tukea voidaan myöntää aloista, jotka säilytetään **muokkaamattomina ja kasvipeitteisinä** 31 päivästä lokakuuta 2025 seuraavan kevään kylvö- tai istutustöihin asti, mutta kuitenkin vähintään 15 päivään huhtikuuta.



Monimuotoisuuskasvit

- Kaikki monimuotoisuuskasvustot voidaan kylvää jatkossa myös kaistoina tai saarekkeina.
- Kasviseoksen siemeniä on kylvettävä tasaisesti koko kasvulohkolle siten, että tavoitteena on peittävä kasvusto.
- Torjunta-aineita saa käyttää vaikeissa rikkakasvitilanteissa pesäketorjuntana.
- Pölyttäjähöynteis- ja maisemakasvien sekä peltolintukasvien siemenseoslistoihin on lisätty vaihtoehdoksi *herne* ja *härkäpapu*.

Voiko toimenpide olla samanaikaisesti samalla lohkolle ja maksetaanko lohkolle tukea molemmista toimenpiteistä?



Tilakohtainen toimenpide, puutarhakasvit

Maanparannus- ja saneerauskasvit

Kerääjäkasvien viljely

Kiertotalouden edistäminen

Ympäristökorvaus

Suojavyöhykkeet

Turvepeltojen nurmet

Valumavesien hallinta, säätösalaojitus

Valumavesien hallinta, altakastelu

Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

Lintupellot

Luomukorvaus

Kasvinviljely

Avomaavihannekset

Kotieläintuotanto

Ekojärjestelmätuki

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Viherlannoitusnurmet

Monimuotoisuuskasvit

Luonnonhoitonurmet

Tilakohtainen toimenpide, peltokasvit

Tilakohtainen toimenpide, puutarhakasvit

Maanparannus- ja saneerauskasvit

Kerääjäkasvien viljely

Kiertotalouden edistäminen

Suojavyöhykkeet

Turvepeltojen nurmet

Valumavesien hallinta, säätösalaojitus

Valumavesien hallinta, altakastelu

Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät

Lintupellot

Kasvinviljely

Avomaavihannekset

Kotieläintuotanto

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Viherlannoitusnurmet

Monimuotoisuuskasvit

Luonnonhoitonurmet

1

2

3

4

vo i ilmoittaa samalle lohkolle, molemmat maksetaan

lohkolle maksetaan vain ekojärjestelmätuki

ei voi ilmoittaa samalle lohkolle

lohkolle maksetaan vain ympäristökorvaus

- A. Voit ilmoittaa ympäristökorvauksen *suojavyöhyke*-toimenpiteen luonnonmukaisen tuotannon sitoumuslohkolle, mutta silloin lohkoista ei makseta luonnonmukaisen tuotannon korvausta.
- B. Voit saada luonnonmukaisen tuotannon sitoumuslohkolle tukea myös ympäristökorvauksen *puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät* -toimenpiteestä, jos valitset Kasvukauden aikainen orgaaninen tai biohajoava kate tai leikattava nurmikate monivuotisilla kasveilla.
- C. Jos ilmoitat sitoumuslohkolle ekojärjestelmätuen *viherlannoitusnurmi*-, *monimuotoisuuskasvi*- tai *luonnonhoitonurmi*-toimenpiteen, maksetaan hakuvuonna vain ekojärjestelmätuen toimenpiteestä.
- D. Jos ilmoitat sitoumuslohkolle ekojärjestelmätuen *monimuotoisuuskasvit*- tai *luonnonhoitonurmet*-toimenpiteen, maksetaan hakuvuonna vain ekojärjestelmätuen toimenpiteestä.
- E. Voit ilmoittaa alalle ympäristökorvauksen *kiertotalouden edistäminen* -toimenpiteen vain sinä vuonna, kun perustat monimuotoisuuskasvien kasvuston.
- F. Luomukotieläinrotus maksetaan sitoumusalan perusteella niin monelle hehtaarille kuin tilan eläinmäärä riittää (0,5 ey/ha) kasvilajista riippumatta.



RUOKAVIRASTO

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Kiitos