



# Kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien tunnistaminen ja kunnostukset Helmi-ohjelmassa

Jukka Mattlar

Luonnonsuojeluasiantuntija,

Keski-Suomen elinvoimakeskus

26.3.2026

# Kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien tunnistaminen: esimerkkikuvia



= kunnostettavissa perinnebiotoopiksi



= saattaa olla kunnostettavissa perinnebiotoopiksi



= ei kunnostettavissa perinnebiotoopiksi

Hakkuuaukeilla  
voi olla  
runsaasti heiniä  
ja ruohoja, ja  
ne voivatkin  
soveltua  
laitumiksi.  
Perinne-  
biotooppeja  
ne eivät  
kuitenkaan ole.



Hakkuuaukeille  
tai pelloille  
istutetut taimikot  
eivät ole  
perinne-  
biotooppeja.  
Kasvaessaan  
kuuset  
vähitellen  
tukahduttavat  
heinät ja ruohot.



Nuori metsä,  
jonka puusto  
monilajinen  
mutta  
tasaikäinen.  
Tavanomainen  
valoisan metsän  
aluskasvillisuus.  
Ei perinne-  
biotoopin  
piirteitä.





Keski-ikäinen kuusikko, jonka alla pelkkää sammalta, ei edes varpuja. Laidunnuksella vaikea saada mitään muutosta aikaan.



Varttunut  
kuusikko,  
kenttäkerros  
varvikkoa.  
Laidunnuksella  
vaikea saada  
mitään  
muutosta  
aikaan.



Monipuolinen  
puusto, kenttä-  
kerroksessa  
muutakin kuin  
varvikkoa.  
Puustoa vähän  
harventamalla  
saisi kelpo  
metsälaitumen.



Puuston  
rakenteessa  
mukavasti  
vaihtelua.  
Kenttäkerros  
myös melko  
monipuolinen.



Puustossa  
selvästi kaksi  
kerrosta, joista  
kuusikkoa  
pitäisi raivata.  
Runsaasti  
heiniä ja  
ruohoja.



Todella  
runsaasti heiniä  
ja ruohoja  
etenkin siihen  
nähden, että  
valtapuu on  
mänty.  
Kyseessä onkin  
vanha niitty tai  
pelto.



Laiduneläimille  
syötävää  
lähinnä pensas-  
kerroksessa.  
Ryteikköisillä ja  
louhikkoisilla  
alueilla pitää  
miettiä,  
toimisiko  
laidunnus  
käytännössä.



Koivulle  
istutetuilla  
entisillä pelloilla  
on yksipuolinen  
puusto mutta  
runsas heinä- ja  
ruohokasvusto.  
Ennemmin  
luonnonlaidun  
kuin  
perinnebiotooppi.



Tällaisista vanhoista puista voi päätellä, että puun ympärillä on aiemmin ollut hyvin avaraa. Kunnostettavissa hakamaaksi.





Kiviaidat on usein rakennettu pellon ja laitumen rajalle. Tässä umpeenkasvu on edennyt niin pitkälle, että potentiaali hahmottuisi vasta raivauksen jälkeen.



Hylätyt pellot  
voivat olla  
kasvillisuudeltaan  
monenlaisia  
riippuen mm.  
lannoituksesta,  
maalajista ja  
paahteisuudesta.  
Tässä matalaa ja  
monilajista  
kasvillisuutta.



Tällä hylätyllä  
pellolla ei kasva  
juuri mitään  
muuta kuin  
maitohorsmaa.  
Vaikka aluetta  
laidunnettaisiin,  
kasvillisuuden  
moni-  
puolistuminen  
kestäisi pitkään.



Maaperä on  
niittykasveille  
toistaiseksi liian  
rehevä, mutta  
vanhat puut ja  
rantaympäristö  
lisäävät paikan  
moni-  
muotoisuutta.





Vanhalle  
niittonurmelle on  
kehittynyt matala  
ja monilajinen,  
niittymäinen  
kasvillisuus.  
Taustalla  
umpeenkasvanut  
hakamaa.



Varsinkin  
vaikeakulkuisilla  
rantaniityillä  
keskeinen  
kysymys on,  
liikkuisivatko  
eläimet todella  
koko alueella  
niin että  
kasvillisuus tulisi  
syödyksi.



Järvenranta-  
niittyjen  
kasvillisuus on  
usein  
niukkalajista.  
Laidunnus toimii  
vain, jos  
valtalajit  
maistuvat  
laiduneläimille.



Pajukoituneen  
rantaniityn voi  
raivata  
avoimeksi,  
mutta eläinten  
pitäisi syödä  
myös  
pajunvesat,  
jotta kunnostus  
toisi  
pitkäaikaisia  
tuloksia.



# Perinnebiotooppien kunnostukset Helmi-ohjelmassa

# Helmi-elinympäristöohjelma



- Valtion laaja toimenpideohjelma luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi
- Käynnistyi 2020, tarkoitus jatkua ainakin vuoteen 2030 saakka
  - Rahoitus vaihtelee kulloisenkin valtion talousarvion mukaan ja on jatkuvuudeltaan epävarmempi kuin maataloustuissa
- Toimenpiteet ulottuvat jokseenkin kaikille Suomen luontotyypeille: suot, lintuvedet ja kosteikot, perinnebiotoopit, metsät, pienvedet ja rantaluonto
- Painopiste luontokohteiden kunnostamisessa, ennallistamisessa ja hoidossa – uusia suojelualueita perustetaan ainoastaan soille
  - Myös metsiin perustetaan edelleen uusia suojelualueita METSO-ohjelman kautta

# Perinnebiotoopit Helmi-ohjelmassa



- Kärkenä on hoitamattomien kohteiden aitaaminen ja raivaaminen laitumiksi ja sitä kautta niiden saaminen ympäristösopimukseen
- Myös vuosittaista niittohoitoa toteutetaan sellaisilla kohteilla, joita on hankala saada laidunnukseen
- Ympäristösopimuksessa jo olevat lohkot eivät pääsääntöisesti voi päästä mukaan Helmi-ohjelmaan
- Elinvoimakeskukset järjestävät toimenpiteet yksityismailla ja Metsähallitus valtion mailla
- Toistaiseksi Helmi-ohjelman puitteissa on kunnostettu koko maassa noin 4 000 ha perinnebiotooppeja

# Miten Helmi-ohjelmaan pääsee mukaan?



- Kuka tahansa voi hakea tukea perinnebiotoopin kunnostukseen ja hoitoon (kulkee lyhenteellä *LSL-tuki*, koska tuesta säädetään luonnonsuojelulaissa)
  - Kansallinen ympäristöministeriön rahoittama tuki
  - Voi hakea omalle maalle tai omistajan suostumuksella toisen maalle
  - Tukea ei luovuteta rahana, vaan palveluina (esim. aitaamistyö) ja tavaroina (esim. aitaamistarvikkeet)
  - Tietyissä tilanteissa elinvoimakeskus voi tarjota tukea ilman hakemusta
  - Ei ole maataloustuki, mutta päällekkäisen julkisen rahoituksen kieltö sääntelee lohkon siirtymistä LSL-tuelta maataloustukien piiriin
  - Ehdot maataloustukiin verrattuna joustavat, toisaalta mahdollisuus tapauskohtaiseen harkintaan aiheuttaa tarpeen neuvotella monista asioista elinvoimakeskuksen ja tuensaajan kesken

# LSL-tuki vai ympäristösopimus?



- Myös ympäristösopimuksen kautta voi saada tukea aitaamiseen ja raivaamiseen (aitaaminen enintään 1 500 €/ha ja kunnostusraivaus 450 €/ha)
- LSL-tuki luovutetaan siis palveluina ja tavaroina, ympäristösopimus rahana
- LSL-tuki ei ole veronalaista tuloa, ympäristösopimus on
- Jos haluat, että elinvoimakeskus hankkii aitaamispalvelun ja saat valmiin aitauksen ”avaimet käteen” -periaatteella, kannattaa hakea LSL-tukea
- Jos haluat rakentaa aidat itse, ympäristösopimuksen aitaamiskorvaus on sopivampi
  - LSL-tuen toimeenpano tapahtuu julkisten hankintojen sääntöjen mukaan, jolloin aitaamispalvelu pääsääntöisesti kilpailutetaan
- Jos haluat päästä nopeasti aloittamaan laidunnuksen ympäristösopimuksella ja pystyt rakentamaan aidat itse, hae mieluummin suoraan ympäristösopimusta
  - LSL-tuen toimeenpano kestää vähintään kuukausia ja ympäristösopimus on mahdollinen vasta aitaamista seuraavana vuonna

# LSL-tuen hakeminen



- Tietoa ja hakulomake: <https://elinvoimakeskus.fi/luonnonsuojelulain-tuki-perinnebiotooppien-kunnostukseen-ja-hoitoon>
- Hakemus toimitetaan oman alueen elinvoimakeskukseen
- Haku on auki ympäri vuoden
  - Hakemus kannattaa jättää jo noin vuosi ennen toivottua laidunnuksen aloitusajankohtaa
- Hakemuksessa täytyy kuvata, millaisiin kunnostus- tai hoitotoimiin haetaan tukea (esim. aitaaminen, raivaukset, niitto), liitteeksi vähintään kartta
- Lähtökohtaisesti elinvoimakeskus maksaa kaikki kulut niistä toimenpiteistä, joiden tukemisen katsoo perustelluksi



Kunnostetaan ja  
suojellaan luontomme  
monimuotoisuuden  
helmet!

[ym.fi/helmi](http://ym.fi/helmi)